

HBM Lariks Overkapping GROEN

600x400cm

Houtconstructie

Aanbouw

- 3 lariks/douglas palen fijnbezaagd (15x15x300 cm)
- 13 lariks/douglas balken fijnbezaagd (5x15x400 cm)
- 4 lariks/douglas balken fijnbezaagd (5x15x300 cm)
- 2 planken fijnbezaagd (2.2x20x400 cm)
- 2 planken fijnbezaagd (2.2x20x300 cm)
- 4 lariks/douglas schoren (5x15x70cm)
- 22 regeldragers (verzinkt, 50 mm)
- 1 doos houtschroeven (200 stuks, 4.0x40 mm)
- 16 tellerkop houtschroeven (8.0x80 mm)
- 16 tellerkop houtschroeven (8.0x140 mm)

Vrijstaand

- 6 lariks/douglas palen fijnbezaagd (15x15x300 cm)
- 13 lariks/douglas balken fijnbezaagd (5x15x400 cm)
- 4 lariks/douglas balken fijnbezaagd (5x15x300 cm)
- 2 planken fijnbezaagd (2.2x20x400 cm)
- 4 planken fijnbezaagd (2.2x20x300 cm)
- 8 lariks/douglas schoren (5x15x70cm)
- 22 regeldragers (verzinkt, 50 mm)
- 1 doos houtschroeven (200 stuks, 4.0x40 mm)
- 24 tellerkop houtschroeven (8.0x80 mm)
- 16 tellerkop houtschroeven (8.0x140 mm)

Dakbedekking

Geen

Polycarbonaat 16 mm helder

- 6x Polycarbonaat LL X-structuur 16x980x4000 mm helder
- 5x Aluminium tussenprofiel incl. PVC afd.strip en rubber, 4 m
- 2x Aluminium zijprofiel incl. PVC afd.strip en rubber, 4 m
- 6x Aluminium condensprofiel 16mm, brute, 980 mm
- 7x Afsluitplaatje (wit)

Polycarbonaat 16 mm opaal

- 6x Polycarbonaat LL X-structuur 16x980x4000 mm opaal
- 5x Aluminium tussenprofiel incl. PVC afd.strip en rubber, 4 m
- 2x Aluminium zijprofiel incl. PVC afd.strip en rubber, 4 m
- 6x Aluminium condensprofiel 16mm, brute, 980 mm
- 7x Afsluitplaatje (wit)

Vezelcementplaten zwart

- 12x cemfort vezelcement golfplaat 214x110cm zwart
- 72x Golfplaatschroeven vezelcement golfplaten RVS 6.5x130mm per stuk

Golfplaten helder

- 12x Polycarbonaat golfplaat glashelder 214x110cm
- 72x Golfplaatschroeven vezelcement golfplaten RVS 6.5x130mm per stuk
- 72x Afstandhouder

EPDM/Dakleer aanbouw

- 8x Elliottis pine underlayment 244x122 18mm
- 4x Dakleer app 470 k14 600x100cm
- 1x Onderuitloop lood 70mm / 30 cm
- 6x Aluminium daktrim 45x45x2500mm

EPDM/Dakleer vrijstaand

- 8x Elliottis pine underlayment 244x122 18mm
- 4x Dakleer app 470 k14 600x100cm
- 1x Onderuitloop lood 70mm / 30 cm
- 8x Aluminium daktrim 45x45x2500mm

Fundering

Aanbouw

Betonpoer met stelplaat grijs

- 3x Betonpoer met stelplaat 18/15x50cm grijs

Betonpoer met stelplaat antraciet

- 3x Betonpoer met stelplaat 18/15x50cm antraciet

Vloerpaalhouder verstelbaar

- 3x Vloerpaalhouder verstelbaar

Palensteun verzinkt

- 3x Palensteun verzinkt 150 x 150 x 900 mm

Vrijstaand

Betonpoer met stelplaat grijs

- 6x Betonpoer met stelplaat 18/15x50cm grijs

Betonpoer met stelplaat antraciet

- 6x Betonpoer met stelplaat 18/15x50cm antraciet

Vloerpaalhouder verstelbaar

- 6x Vloerpaalhouder verstelbaar

Palensteun verzinkt

- 6x Palensteun verzinkt 150 x 150 x 900 mm