

HBM Lariks Overkapping NATUREL

300x250cm

Houtconstructie

Aanbouw

- 2 lariks/douglas palen fijnbezaagd (15x15x300 cm)
- 4 lariks/douglas balken fijnbezaagd (5x15x500 cm)
- 2 lariks/douglas balken fijnbezaagd (5x15x300 cm)
- 1 lariks/douglas plank fijnbezaagd (2.2x20x500 cm)
- 1 lariks/douglas planken fijnbezaagd (2.2x20x300 cm)
- 4 lariks/douglas schoren (5x15x70cm)
- 10 regeldragers (verzinkt, 50 mm)
- 1 doos houtschroeven (200 stuks, 4.0x40 mm)
- 12 tellerkop houtschroeven (8x80 mm)
- 14 tellerkop houtschroeven (8.0x140 mm)

Vrijstaand

- 4 lariks/douglas palen fijnbezaagd (15x15x300 cm)
- 4 lariks/douglas balken fijnbezaagd (5x15x500 cm)
- 2 lariks/douglas balken fijnbezaagd (5x15x300 cm)
- 1 lariks/douglas plank fijnbezaagd (2.2x20x500 cm)
- 2 lariks/douglas planken fijnbezaagd (2.2x20x300 cm)
- 8 lariks/douglas schoren (5x15x70cm)
- 10 regeldragers (verzinkt, 50 mm)
- 1 doos houtschroeven (200 stuks, 4.0x40 mm)
- 18 tellerkop houtschroeven (8.0x80 mm)
- 14 tellerkop houtschroeven (8.0x140 mm)

Dakbedekking

Geen

Polycarbonaat 16 mm helder

- 3x Polycarbonaat LL X-structuur 16x980x2500 mm helder
- 2x Aluminium tussenprofiel incl. PVC afd.strip en rubber, 2,5 m
- 2x Aluminium zijprofiel incl. PVC afd.strip en rubber, 2,5 m
- 3x Aluminium condensprofiel 16mm, brute, 980 mm
- 4x Afsluitplaatje (wit) met schroeven

Polycarbonaat 16 mm opaal

- 3x Polycarbonaat LL X-structuur 16x980x2500 mm opaal
- 2x Aluminium tussenprofiel incl. PVC afd.strip en rubber, 2,5 m
- 2x Aluminium zijprofiel incl. PVC afd.strip en rubber, 2,5 m
- 3x Aluminium condensprofiel 16mm, brute, 980 mm
- 4x Afsluitplaatje (wit) met schroeven

Vezelcementplaten zwart

- 3x cemfort vezelcement golfplaat 305x110cm zwart
- 27x Golfplaatschroeven vezelcement golfplaten RVS 6.5x130mm per stuk

Golfplaten helder

- 3x Polycarbonaat golfplaat glashelder 305x110cm
- 27x Golfplaatschroeven vezelcement golfplaten RVS 6.5x130mm per stuk
- 27x Afstandhouder

Dakleer pakket alu daktrim **Aanbouw**

- 3x Elliottis pine underlayment 244x122 18mm
- 2x Dakleer app 470 k14 600x100cm
- 1x Onderuitloop lood 70mm / 30 cm
- 4x Aluminium daktrim 45x45x2500mm

EPDM pakket zwarte daktrim **Aanbouw**

- 3x Elliottis pine underlayment 244x122 18mm
- 1x EPDM 300x350 inc. Onderuitloop 75mm / 90 graden
- 4x Daktrim zwart 45x45x2500mm

Let op: EPDM pakket moet besteld worden!

Dakleer pakket alu daktrim **Vrijstaand**

- 3x Elliottis pine underlayment 244x122 18mm
- 2x Dakleer app 470 k14 600x100cm
- 1x Onderuitloop lood 70mm / 30 cm
- 5x Aluminium daktrim 45x45x2500mm

EPDM pakket zwarte daktrim **vrijstaand**

- 3x Elliottis pine underlayment 244x122 18mm
- 1x EPDM 300x350 inc. Onderuitloop 75mm / 90 graden
- 5x Daktrim zwart 45x45x2500mm

Let op: EPDM pakket moet besteld worden!

Fundering

Aanbouw

Betonpoer met stelplaat grijs

- 2x Betonpoer met stelplaat 18/15x50cm grijs

Betonpoer met stelplaat antraciet

- 2x Betonpoer met stelplaat 18/15x50cm antraciet

Vloerpaalhouder verstelbaar

- 2x Vloerpaalhouder verstelbaar

Palensteun verzinkt

- 2x Palensteun verzinkt 150 x 150 x 900 mm

Vrijstaand

Betonpoer met stelplaat grijs

- 4x Betonpoer met stelplaat 18/15x50cm grijs

Betonpoer met stelplaat antraciet

- 4x Betonpoer met stelplaat 18/15x50cm antraciet

Vloerpaalhouder verstelbaar

- 4x Vloerpaalhouder verstelbaar

Palensteun verzinkt

- 4x Palensteun verzinkt 150 x 150 x 900 mm